



■ MŰSZAKI ADATOK

Működési Súly:	900 kg
Kanál Kapacitás:	0.025 cbm
Kanál Szélessége:	300 mm
Motor:	Kubota D722
Névleges Teljesítmény:	15 LE / 3600 rpm
Fő Szivattyú:	Wanye Hydraulic
Hidraulikus Nyomás:	16 MPa
Forgató Motor:	Dali
Haladási Motor:	Dali
Haladási Sebesség:	1.5 km/h
Forgó Kar:	Igen
Bővíthető Lánctalp:	Igen

Nyomvonal Szélessége:

200 mm

■ MUNKATARTOMÁNY

Maximális Ásási Mélység:	1650 mm
Maximális Ásási Magasság:	2610 mm
Maximális Kidobási Magasság:	1850 mm
Maximális Ásási Sugár:	2890 mm
Forgási Sugár:	360°
Maximális Lapos Emelési Magasság:	345 mm
Maximális Lapos Ásási Mélység:	255 mm

■ FŐ MÉRTEK

Hosszúság:	2770 mm
Szélesség:	930 mm
Magasság:	2100 mm
Teljes Nyomvonal Hossza:	1230 mm
Alváz Szélessége:	896 mm



Kanál 200 mm



Kanál 500 mm



Kanál 800 mm



Hidraulikus kanál 800 mm



Gyorscsatlakozó




Gereblye



Földfúró fúróval FI 20/90



Farönkfogó



Bontókalapács



Bontófog

